

DRZWI
NA DOBRE
WEJŚCIE



KONTAKT

tel. 505 895 990
ul. Krakowska 85b
43-340 Kozy

talmet.pl
biuro@talmet.pl

TALMET

ALUMINIOWE DRZWI PANELOWE



NASZE DRZWI
TWORZYMY W SYSTEMIE

aliplast[®]
aluminium systems



DRZWI DLA WYMAGAJĄCYCH

Ekskluzywna kolekcja wysokiej jakości aluminiowych drzwi panelowych, zewnętrznych stworzona z myślą o najbardziej wymagających Klientach.

Linia łączy w sobie precyzję wykonania, nowoczesne technologie, najwyższej klasy komfort użytkowania i prestiż.

Konstrukcja aluminiowych drzwi panelowych opiera się na termoizolowanych profilach o doskonałych parametrach termicznych i wytrzymałościowych. Wypełnienie drzwi stanowią wysokiej jakości panele z możliwością konfiguracji wzoru, rozmieszczenia szyb i koloru.




5

STANDARDOWE WYKONANIE DRZWI


WYPEŁNIENIE WSADOWE:

- drzwi o wymiarach do 1200 x 2400mm
- panel wsadowy,
- **profile w systemie Superial 75mm**
- próg aluminiowy 15mm
- pakiet szklenia: 2-komorowy, 3-szybowy (rodzaje: przezroczysta, reflex, ornament, mira star, piaskowana, bezpieczna).
- 3 zawiasy nawierzchniowe Wala WX.
- zamek 3-punktowy GU, automatyczny.
- klamka dwustronna ze stali nierdzewnej lub pochwyt jedno lub dwustronny Q45, Q10, P45, P10 o wymiarach 400-1800
- kolorystyka - dowolny kolor z palety RAL



WYPEŁNIENIE NAKŁADKOWE:

- drzwi o wymiarach do 1200 x 2400mm
- panel nakładkowy, dwustronny
- **profile w systemie Genesis 75mm**
- próg aluminiowy 15mm
- pakiet szklenia: 2-komorowy, 3-szybowy (rodzaje: przezroczysta, reflex, ornament, mira star, piaskowana, bezpieczna).
- 3 zawiasy rolkowe Wala WR.
- zamek 3-punktowy GU, automatyczny.
- klamka dwustronna ze stali nierdzewnej lub pochwyt jedno lub dwustronny Q45, Q10, P45, P10 o wymiarach 400-1800
- kolorystyka - dowolny kolor z palety RAL



SYSTEMY

SUPERIAL 75mm (Standard)

- głębokość zabudowy 75mm
- 3-komorowy z przekładką termiczną
- 2-uszczelkowy
- ekonomiczny wariant spełniający wymogi termiczne

GENESIS 75mm (Standard)

- głębokość zabudowy 75mm
- 3-komorowy z przekładką termiczną
- 3-uszczelkowy - innowacyjne rozwiązania doszczelniające
- bardzo dobra izolacyjność termiczna

STAR 90mm (Opcja dodatkowa)

- głębokość zabudowy 90mm
- 3-komorowy z przekładką termiczną
- innowacyjne rozwiązania doszczelniające
- dodatkowa szyba w pakiecie szklenia
- próg aluminiowy: 20mm
- znakomita izolacyjność termiczna

*Izolacyjność termiczna uzależniona jest od kombinacji złożeń profili oraz grubości wypełnienia

DRZWI PANELOWE



TL-01



TL-02



TL-03

Rodzaj wypełnienia:	Cena
Wypełnienie wsadowe - rowki od zewnątrz i wewnątrz - szyba matowa z przejrzystymi paskami lub jednolita bez pasków	6500
Wypełnienie dwustronnie nakładkowe - rowki od zewnątrz i wewnątrz - szyba matowa z przejrzystymi paskami lub jednolita bez pasków	9100

Rodzaj wypełnienia:	Cena
Wypełnienie wsadowe - rowki od zewnątrz i wewnątrz	6250
Wypełnienie dwustronnie nakładkowe - rowki od zewnątrz i wewnątrz	8600

Rodzaj wypełnienia:	Cena
Wypełnienie wsadowe - ramka INOX naklejana od zewnątrz - rowki od zewnątrz i wewnątrz - szyba matowa z przejrzystymi paskami lub jednolita bez pasków	7300
Wypełnienie dwustronnie nakładkowe - ramka INOX zlicowana od zewnątrz - rowki od zewnątrz i wewnątrz - szyba matowa z przejrzystymi paskami lub jednolita bez pasków	9610



TL-04

Rodzaj wypełnienia:	Cena
Wypełnienie wsadowe - rowki od zewnątrz i wewnątrz - szyba	6650
Wypełnienie dwustronnie nakładkowe - rowki od zewnątrz i wewnątrz - szyba	9400



TL-05


Rodzaj wypełnienia:	Cena
Wypełnienie wsadowe - rowki od zewnątrz i wewnątrz - szyba matowa z przejrzystymi paskami lub jednolita bez pasków	6770
Wypełnienie dwustronnie nakładkowe - rowki od zewnątrz i wewnątrz - szyba matowa z przejrzystymi paskami lub jednolita bez pasków	9100
dopłata za INOX w rowkach od zewnątrz	300



TL-06

Rodzaj wypełnienia:	Cena
Wypełnienie wsadowe - szyba	6250
Wypełnienie dwustronnie nakładkowe - szyba	8870

DRZWI PANELOWE



TL-07



TL-08



TL-09


Rodzaj wypełnienia:	Cena
Wypełnienie wsadowe - ramki INOX naklejane od zewnątrz - szyba	6500
Wypełnienie dwustronnie nakładkowe - ramki INOX zlicowane od zewnątrz - szyba	8900

Rodzaj wypełnienia:	Cena
Wypełnienie wsadowe - ramki INOX naklejane od zewnątrz - rowki od zewnątrz i wewnątrz - szyba	7280
Wypełnienie dwustronnie nakładkowe - ramki INOX zlicowane od zewnątrz - rowki od zewnątrz i wewnątrz - szyba	9950


Rodzaj wypełnienia:	Cena
Wypełnienie wsadowe - ramki INOX naklejane od zewnątrz - szyba	7400
Wypełnienie dwustronnie nakładkowe - ramki INOX zlicowane od zewnątrz - szyba	8750



TL-10



TL-11



TL-12

Rodzaj wypełnienia:	Cena
Wypełnienie wsadowe - rowki od zewnątrz i wewnątrz -bikolor od zewnątrz	6550
Wypełnienie dwustronnie nakładkowe - rowki od zewnątrz i wewnątrz - bikolor od zewnątrz	8875

Rodzaj wypełnienia:	Cena
Wypełnienie wsadowe - ramki INOX naklejane od zewnątrz - rowki od zewnątrz i wewnątrz - szyba	7150
Wypełnienie dwustronnie nakładkowe - ramki INOX zlicowane od zewnątrz - rowki od zewnątrz i wewnątrz - szyba	9430

Rodzaj wypełnienia:	Cena
Drzwi techniczne - wypełnienie wsadowe - obustronnie gładkie, system Imperial - 2 pojedyncze zamki - zawiasy nawierzchniowe - obustronna klamka	3200
Wypełnienie wsadowe - obustronnie gładkie	4750
Wypełnienie dwustronnie nakładkowe - obustronnie gładkie	8250

Wariant
EKO




28


WARIANTY DOŚWIETLI



POJEDYNCZE



PODWÓJNE



POTRÓJNE

RODZAJE SZKLENIA DOŚWIETLI:

- szkło przezroczyste
- szkło reflex
- szkło typu ornament
- szkło typu lustro weneckie
- szkło piaskowane
- szkło bezpieczne

CENNIK POJEDYNCZEGO DOŚWIETLA:

HxB [mm]	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm	1800 mm	1900 mm	2000 mm	2100 mm	2200 mm	2300 mm	2400 mm
300 mm	898,98	930,79	962,61	996,35	1 037,54	1 078,72	1 119,92	1 161,10	1 202,29	1 243,48	1 284,67	1 325,85	1 367,04	1 408,23	1 449,42	1 490,60	1 531,80	1 572,98	1 614,17	1 655,36	1 696,55	1 737,73
400 mm	927,46	959,28	1 002,12	1 047,86	1 093,59	1 139,34	1 185,07	1 230,81	1 276,55	1 322,29	1 368,02	1 413,76	1 459,50	1 505,24	1 550,97	1 596,72	1 642,45	1 688,19	1 733,93	1 779,67	1 825,40	1 871,14
500 mm	955,95	998,80	1 049,08	1 099,37	1 149,66	1 199,95	1 250,23	1 300,53	1 350,81	1 401,10	1 451,38	1 501,68	1 551,96	1 602,25	1 652,54	1 702,83	1 753,11	1 803,41	1 853,69	1 903,98	1 954,26	2 004,56
600 mm	986,37	1 041,20	1 096,04	1 150,88	1 205,72	1 260,55	1 315,40	1 370,23	1 425,07	1 479,90	1 534,75	1 589,58	1 644,42	1 699,26	1 754,10	1 808,93	1 863,78	1 918,61	1 973,45	2 028,28	2 083,13	2 137,96
700 mm	1 024,22	1 083,61	1 143,00	1 202,39	1 261,77	1 321,17	1 380,55	1 439,94	1 499,32	1 558,72	1 618,10	1 677,49	1 736,88	1 796,27	1 855,65	1 915,05	1 974,43	2 033,82	2 093,20	2 152,60	2 211,98	2 271,37
800 mm	1 062,08	1 126,02	1 189,96	1 253,89	1 317,84	1 381,77	1 445,71	1 509,64	1 573,59	1 637,52	1 701,46	1 765,40	1 829,34	1 893,27	1 957,22	2 021,15	2 085,09	2 149,02	2 212,97	2 276,90	2 340,84	2 404,78
900 mm	1 099,95	1 168,43	1 236,92	1 305,41	1 373,90	1 442,38	1 510,87	1 579,36	1 647,85	1 716,33	1 784,83	1 853,31	1 921,80	1 990,29	2 058,77	2 127,26	2 195,74	2 264,24	2 332,72	2 401,21	2 469,70	2 538,19
1000 mm	1 137,80	1 210,84	1 283,88	1 356,92	1 429,95	1 502,99	1 576,03	1 649,07	1 722,10	1 795,15	1 868,18	1 941,22	2 014,26	2 087,30	2 160,33	2 233,37	2 306,41	2 379,45	2 452,48	2 525,53	2 598,56	2 671,60
1100 mm	1 175,66	1 253,25	1 330,84	1 408,42	1 486,01	1 563,60	1 641,19	1 718,77	1 796,37	1 873,95	1 951,54	2 029,13	2 106,72	2 184,30	2 261,89	2 339,48	2 417,07	2 494,65	2 572,25	2 649,83	2 727,42	2 805,01
1200 mm	1 213,52	1 295,66	1 377,79	1 459,93	1 542,07	1 624,21	1 706,34	1 788,49	1 870,62	1 952,76	2 034,90	2 117,04	2 199,17	2 281,31	2 363,45	2 445,59	2 527,72	2 609,87	2 692,00	2 774,14	2 856,28	2 938,42
1300 mm	1 251,38	1 338,07	1 424,75	1 511,45	1 598,13	1 684,81	1 771,51	1 858,19	1 944,88	2 031,57	2 118,26	2 204,94	2 291,63	2 378,32	2 465,01	2 551,69	2 638,39	2 725,07	2 811,76	2 898,45	2 985,14	3 071,82
1400 mm	1 289,24	1 380,47	1 471,72	1 562,95	1 654,19	1 745,43	1 836,67	1 927,90	2 019,15	2 110,38	2 201,62	2 292,85	2 384,10	2 475,33	2 566,57	2 657,81	2 749,05	2 840,28	2 931,53	3 022,76	3 114,00	3 205,23
1500 mm	1 327,09	1 422,89	1 518,67	1 614,46	1 710,25	1 806,04	1 901,82	1 997,62	2 093,40	2 189,19	2 284,97	2 380,77	2 476,55	2 572,34	2 668,13	2 763,92	2 859,70	2 955,50	3 051,28	3 147,07	3 242,85	3 338,65
1600 mm	1 364,96	1 465,29	1 565,63	1 665,97	1 766,31	1 866,64	1 966,99	2 067,32	2 167,66	2 267,99	2 368,34	2 468,67	2 569,01	2 669,35	2 769,69	2 870,02	2 970,37	3 070,70	3 171,04	3 271,37	3 371,72	3 472,05
1700 mm	1 402,81	1 507,70	1 612,59	1 717,48	1 822,36	1 927,26	2 032,14	2 137,03	2 241,91	2 346,81	2 451,69	2 556,58	2 661,47	2 766,36	2 871,24	2 976,14	3 081,02	3 185,91	3 290,79	3 395,69	3 500,57	3 605,46
1800 mm	1 440,67	1 550,12	1 659,55	1 768,99	1 878,43	1 987,87	2 097,30	2 206,74	2 316,18	2 425,62	2 535,05	2 644,50	2 753,93	2 863,37	2 972,81	3 082,25	3 191,68	3 301,12	3 410,56	3 520,00	3 629,43	3 738,88
1900 mm	1 478,54	1 592,52	1 706,51	1 820,50	1 934,49	2 048,47	2 162,46	2 276,45	2 390,44	2 504,42	2 618,42	2 732,40	2 846,39	2 960,38	3 074,37	3 188,35	3 302,34	3 416,33	3 530,32	3 644,30	3 758,30	3 872,28
2000 mm	1 516,39	1 634,93	1 753,47	1 872,01	1 990,54	2 109,08	2 227,62	2 346,16	2 464,69	2 583,24	2 701,77	2 820,31	2 938,85	3 057,39	3 175,92	3 294,46	3 413,00	3 531,54	3 650,07	3 768,62	3 887,15	4 074,23
2100 mm	1 554,25	1 677,34	1 800,43	1 923,51	2 046,60	2 169,69	2 292,78	2 415,86	2 538,96	2 662,04	2 785,13	2 908,22	3 031,31	3 154,39	3 277,48	3 400,57	3 523,66	3 646,74	3 769,84	3 892,92	4 084,55	4 733,82
2200 mm	1 592,12	1 719,75	1 847,39	1 975,02	2 102,67	2 230,30	2 357,94	2 485,58	2 613,22	2 740,85	2 868,50	2 996,13	3 123,77	3 251,40	3 379,05	3 506,68	3 634,32	3 761,96	3 889,60	4 085,77	4 741,87	4 893,47
2300 mm	1 629,97	1 762,16	1 894,34	2 026,54	2 158,72	2 290,91	2 423,10	2 555,29	2 687,47	2 819,67	2 951,85	3 084,04	3 216,22	3 348,42	3 480,60	3 612,79	3 744,98	3 877,17	4 077,89	4 738,54	4 895,83	5 053,10
2400 mm	1 667,83	1 804,56	1 941,31	2 078,04	2 214,78	2 351,52	2 488,26	2 624,99	2 761,74	2 898,47	3 035,21	3 171,94	3 308,69	3 445,42	3 582,16	3 718,90	3 855,64	4 060,91	4 723,84	4 886,81	5 049,78	5 212,75

OPCJE DODATKOWE

OPCJE NIESTANDARDOWE	DOPŁATA
System STAR 90mm	+890zł
Zawiasy rolkowe do drzwi wsadowych	+600zł
3 Zawiasy ukryte (należy zapytać o możliwość wykonania)	+2500zł
Zasuwa elektromotoryczna	+1250zł
Kolor drewnopodobny	+1050zł
Bolce antywyważeniowe 2szt.	+120zł
Wkładka z pokrętłem od wewnątrz	+100zł
Samozamykacz widoczny	+500zł
Elektrozaczep	+350zł
Gałko-klamka ze stali nierdzewnej	0zł
Mikroprzełącznik lub sensor dotyku w antabie	+450zł
Czytnik linii papilarnych Idencom	+3350zł
Klawiatura numeryczna Idencom	+2900zł
Transponder (czytnik kart, breloków) Idencom	+2600zł



Zawias rolkowy



Zawias nawierzchniowy



Zawias ukryty



Czytnik linii papilarnych



Klawiatura numeryczna




Transponder

RODZAJE POCHWYTÓW

Pochwyt Q45




Pochwyt Q10



(Powyżej długości 1800 możliwy tylko wariant 40x40)

Pochwyt P45



Pochwyt P10



(Powyżej długości 1800 możliwy tylko wariant Ø40)

KOLORYSTYKA

WZORNIKI KOLORÓW:

- Kolorystyka drzwi oparta jest o wzorniki dostarczane przez systemodawcę Aliplast.

Wyróżniamy kilka rodzajów palet kolorów:

- matowe
- błyszczące
- o lekkiej strukturze IGPS2
- o pełnej strukturze ST

Uwaga! Odcienie paneli drzwiowych mogą nieznacznie odbiegać od odcieni profili.

Istnieje możliwość zamówienia innego koloru ościeżnicy od skrzydła drzwiowego. Ta opcja nie wymaga dopłaty.

Producent nie przewiduje też dopłaty za opcje dwukolorowe (wewnętrzny i zewnętrzny kolor drzwi).

PALETA RAL

- Butelkowa zieleń, ognisty czerwony, a może klasyczny antracyt? Nadaj swojemu domowi charakteru już od progu! Standardowa kolorystyka obejmuje dowolny kolor z wzornika RAL.



KOLORY DREWNOPODOBNE:

- Paleta Aliplast Wood Colour Effect zawiera 16 kolorów drewnopodobnych: złoty dąb, orzech, mahoń, dąb bagienny, buk, sosna, siena PL, siena rosso, winchester, złota wiśnia, wenge, ciemny mahoń, klasyczny złoty dąb, dąb bielony, dąb szary, buk bielony.



INFORMACJE OGÓLNE

CENY:

- Ceny zawarte w cenniku są cenami netto.
- Do cen należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących przepisów.
- Zaliczki i terminy płatności określają warunki współpracy.
- Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
- Cennik obowiązuje na terenie Polski.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ:

- Niestandardowe zamówienia podlegają indywidualnej wycenie.
- Zamówienia realizowane są po wpłaceniu zaliczki.
- Zamówienie można opłacić gotówką lub przelewem bankowym.
- Termin realizacji zamówienia wynosi 6-8 tygodni, producent określa go precyzyjnie na potwierdzeniu zamówienia.
- Firma Talmet S.C. zastrzega sobie prawo własności do wszystkich dostarczonych wyrobów do chwili całkowitego uregulowania płatności za zamówienie.

GWARANCJA

- Wykonane produkty są fabrycznie nowe i pozbawione wad.
- Zakupione produkty objęte są 5-letnią gwarancją na stolarkę aluminiową, powłoki lakiernicze i drewnopodobne oraz roczną gwarancją na akcesoria (zawiasy, klamki, zamki, pochwyty, samozamykacze.)
- Warunkiem skorzystania z gwarancji jest okazanie dowodu zakupu.
- Sposób realizacji gwarancji określa producent. Może polegać on na naprawie reklamowanego produktu, jego wymianie lub obniżeniu ceny.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

- Uszkodzeń mechanicznych,
- Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem i konserwacją.
- Zmian konstrukcyjnych wprowadzonych przez Klienta bez zgody producenta.
- Napraw prowadzonych przez osoby nieupoważnione przez producenta.
- Widoczne wady typu uszkodzenia mechaniczne, zarysowania profili i szyb, Kupujący zobowiązany jest zgłosić przy odbiorze towaru.

MYCIE I UŻYTKOWANIE:

- Mycie drzwi zalecane jest przynajmniej raz w roku.
- Do mycia należy użyć czystej, letniej wody z niewielką ilością delikatnych detergentów i bawełnianej szmatki.
- Nie wolno myć powłok strumieniem pary wodnej ani stosować mocno kwaśnych lub mocno alkalicznych detergentów.
- Nie wolno stosować organicznych rozpuszczalników zawierających estry, ketony, alkohole czy chlor, gdyż mogą one reagować z aluminium.
- Powłoki proszkowe nie są odporne na uszkodzenia mechaniczne spowodowane przez ostre narzędzia i materiały ściernie.
- Zbyt długie pozostawianie taśm zabezpieczających może powodować zespolenie folii z powłoką proszkową i niemożliwość usunięcia folii bez naruszenia powłok proszkowych.



O NAS

Blisko 30 lat doświadczeń w produkcji stolarki aluminiowej pozwoliło nam wypracować solidne standardy.

Ze szczególną uwagą podchodzimy do:

- Wzorów termicznych stawiając na energooszczędne rozwiązania,
- Wysokiej jakości materiałów produkcyjnych oraz profesjonalnego zaplecza maszynowego.
- Estetyki wykonania.

WYSOKA JAKOŚĆ

Perfekcyjny wygląd i niezawodna jakość? Wiemy jak to zrobić!

Tworzymy drzwi aluminiowe z dbałością o najdrobniejsze szczegóły.

Na każdym etapie produkcji dbamy o precyzję i wysoką jakość.

Jesteś dystrybutorem i szukasz zaufanego producenta?
Jesteśmy dla Ciebie!

NASI KLIENCI

Oferta kierowana jest do salonów sprzedaży stolarki okienno-drzwiowej poszukujących profesjonalnej współpracy charakteryzującej się:

- Wysoką jakością obsługi Klienta,
- Terminowością.
- Serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym.
- Fachowym doradztwem.
- Produkcją dopasowaną do indywidualnych potrzeb,



TALMET S.C. MARIAN KUĆKA, KAMIL PUCHAŁKA
UL. KRAKOWSKA 85B, 43-340 KOZY
NIP: 547 02 86 060
tel. 33 81 74 020
biuro@talmec.pl

COPYRIGHT BY TALMET S.C.
MARIAN KUĆKA, KAMIL PUCHAŁKA
